


Werkbank mit 6 Schubladen













- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 6 Schubladen mit kugelgelagerten Schienen aus Metall
- 2 verschließbare Türen
- 40 mm starke, mehrfach verleimte Multiplex-Arbeitsplatte
- Höhenverstellbare GummifüÙe

Sicherheitshinweis:

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage der Werkbank Handschuhe zu tragen.

Verpackungsinhalt

Pos.	Stück		Pos.	Stück		
1	1 x					
2	1 x					
3	1 x					
4	1 x					
5	1 x		13	6 x		
6	1 x		15	6 x		
7	1 x		16	6 x		
8	1 x		17	12 x		
9	2 x		18	6 x		
24	2 x		19	2 x		
12	2 x		20	4 x		
14	6 x		21	10 x		M4 x 12
			22	2 x		M6 x 10
			25	130 x		M5x7
			26	12 x		M4x19
			28	2x		M6
			29	106 x		M5
			30	4 x		Ø 6,6
			31	130 x		Ø 5,3
			23	12 x		
			32	6 x		M4x8
			33	6 x		M4
			34	6 x		Ø 4,2
			35	2 x		Ø 6x10

Montageanleitung

Es wird empfohlen, die Werkbank mit einer 2. Person aufzubauen.

Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit aller Teile.


Empfohlenes Werkzeug:

- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8mm / 10 mm / 17 mm
- Sicherheitshandschuhe
- Eine Wasserwaage

Wir bitten Sie zu Anfang alle Schraubverbindungen nur leicht zu befestigen, damit am Ende der Montage eine Justierung möglich ist.


Arbeitsschritt 1:

Montieren Sie die beiden Seitenwände (5 und 6) mit den Böden (4 und 3) wie auf dem Bild. Fügen Sie auch die Zwischenwände (12, 8 und 7) ein.




Arbeitsschritt 2:

Montieren Sie die Arbeitsplatte (1) und die Rückwand (2) wie abgebildet.
Justieren Sie und befestigen Sie die Arbeitsplatte nach Ihren Wünschen auf dem Korpus.
Ein aufstellen der Werkbank auf den Kopf erleichtert die Montage der Platte.




Arbeitsschritt 3: Schubladen

Montieren Sie die Rückwand in dem Sie sie von innen gegen den Schubladenboden stecken.
Befestigen Sie alle Schrauben so, dass die sich die Schraubenköpfe außerhalb befinden.




Montieren Sie die Seitenwände mit deren Abkantungen nach Außen.
Befestigen Sie diese von innen gegen den Boden.
Befestigen Sie alle Schrauben so, dass die sich die Schraubenköpfe außerhalb befinden.




Zum Schluss montieren Sie die vordere Seitenwand (13) sowie die Blende (15) und den Griff. Bitte beachten Sie, dass der Abstand X der größere Abstand ist. Die Blende umschließt die Schublade von unten und fixiert den Boden.

Befestigen Sie die Schubladen mit je 4 Schrauben (25) an den Laufschienen.




Arbeitsschritt 4: Schubladen

Montieren Sie die Türen (9) und die zugehörigen Schlösser (19) wie abgebildet.



Arbeitsschritt 5:

Justieren Sie die Werkbank anhand der FüÙe (21)



Wichtig!

Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit.

Sicherheitshinweis

Die Werkbank dient ausschließlich der Aufbewahrung von Werkzeug.

Hersteller:

Intertech Handels- und Vertriebs GmbH
Gewerbestr. Süd 44
41812 Erkelenz