


Werkzeugschrank mit 3 Türen




- pulverbeschichtetes Stahlblech
- 3 abschließbare Türen
- 6 Einlegeböden
- Lochwände mit Euro Rastung

Sicherheitshinweis:

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass einige Teile aus produktionstechnischen Gründen scharfe Kanten haben können. Um Verletzungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen bei der Montage des Hängeschranks Handschuhe zu tragen.

Verpackungsinhalt


Pos. Stück


1 1 x 

2 1 x 

3 1 x 


4 1 x 

5 1 x 


6 1 x 

7 3 x 


8 2 x 

10 1 x 

11 2 x 

12 6 x 

Pos. Stück

16 3 x 

17 6 x  Niete Ø 6

19 18 x  M5x8

20 18 x  M5

21 6 x  Ø6,2

22 18 x  Ø5,2

23 4 x  Ø4

25 4 x  M4x8

26 4 x  M4

Montageanleitung

Bevor Sie beginnen, kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit aller Teile.

Empfohlenes Werkzeug:


- Kreuzschlitzschraubendreher
- Maulschlüssel 8mm
- Sicherheitshandschuhe
- Eine Wasserwaage

Wir bitten Sie zu Anfang alle Schraubverbindungen nur leicht zu befestigen, damit am Ende der Montage eine Justierung möglich ist.

Arbeitsschritt 1:


Montieren Sie die äußeren Wände und die rechte und linke Lochwand (7).

Bitte achten Sie darauf, dass die offenen Seiten der Bordträger (A) nach oben weisen.




Arbeitsschritt 2:

Montieren Sie die Wandhaken an den beiden äußeren Lochwänden des Hängeschranks.




Arbeitsschritt 3:

Montieren Sie, die fehlende Rückwand (7) und die Zwischenwände (5 und 6).
Hierbei auch bitte darauf achten, dass die Haken (A) nach oben zeigen.
Montieren Sie die das Dachteil (1) und die Türen (10 und 11) sowie die Schlösser (16).



Arbeitsschritt 4:

Bitte legen Sie die Einlegeböden (12) an die vorgesehenen Stellen auf die Haken in den Wänden.



Wichtig!

Bitte kontrollieren Sie alle Schraubverbindungen auf ihre Festigkeit.

Sicherheitshinweis

Der Hängeschränk dient ausschließlich der Aufbewahrung von Werkzeug.

Hersteller:

Intertech Handels- und Vertriebs GmbH
Gewerbestr. Süd 44
41812 Erkelenz